



PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARTÍCULO 1° OBJETO: Adquisición de equipamiento audiovisual para las áreas de capacitación, ceremonial y protocolo y stand institucional de esta Defensoría del Público para ferias y exposiciones.

ARTÍCULO 2° ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

RENGLÓN 1: EQUIPAMIENTO DE VIDEO, SONIDO E ILUMINACIÓN CON INSTALACIÓN EN STAND EN TECNOPOLIS Y CAPACITACIÓN A OPERADORES.

ITEM 1: CÁMARA DE VIDEO. CANT: 3

Cámara con 3 cmos de 1 / 2.8" full HD 1920 x 1080 con 2.07 millones de pixeles activos, con luz incorporada de LED de 200 lux a 1 metro y 800 lux a 0.5 metros (aprox.). Control de cámara y monitores a través de WIFI/NFC. Formatos de grabación: HD MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0. SD DV (AVI). MP4 MPEG-4 AVC/H.264 con MP4 wrapping. Formatos de grabación: HD PS (28Mbps) 1920 x 1080/50P, 16:9, FX (24Mbps) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9, FH (17Mbps) 1920 x 1080/50i, 25p, 16:9, 1280 x 720/50p, 16:9, HQ (9Mbps) 1440 x 1080/50p, 16:9 1280 x 720/50p, 16:9, LP (5Mbps) 1440 x 1080/50i, 16:9, SD DV (25Mbps) 720 x 576/50i, 16:9, 4:3, MP4 (3.5Mbps) 1280 x 720/25p, 16:9

Grabación en tarjeta de memoria. Salida vídeo: HDSDI. XLR de audio de 2 canales de entrada, alimentación phantom. Captura: 50. 3 sensores. Óptica no intercambiable. 3 baterías y alimentación

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 2: SWITCHER CANT. 1

Switcher tipo tricaster M / E, 15 canales de conmutación de vídeo con E / S SDI, mezclador de audio, títulos, tampones, transiciones deformación, DSK y efectos DVE.

Montaje en Racks de 2 unidades, con suministro de energía de 430W. 19,0 x 3,5 x 21,5 pulgadas (48,3 x 8,9 x 54,6 cm). Entrada de Video: 4 fuentes de video en SDI, Configuración de formato por entrada, escalador (incluyendo derrumbe inteligente 3:2) y sincronizador de marcos, permitiendo la inter-combinación de formatos. Recursos de red: 2 entradas en vivo a través de una conexión Gigabit. Medios: 4 recursos de medios digitales integrados para video, gráficos y sonidos (2 DDRs, GFX y Sonido) + 15 búferes Buses de Mezcla/Efectos (M/E): 4 canales de M/E libremente configurables. Salida de Video: Configurable para hasta 5 conexiones de salida, SDI x 2. salida HDMI., Salida de red para streaming en vivo. Salida de A/V al switcher conectado a la red por una red local.



ANEXO II

Grabación nativa en hasta 1080p con código de tiempo. Formato de codificación seleccionable por fuente: compatible con XDCAM HD, codificación 4:2:2, audio en 24 bits, MPEG-2, AVI , y H.264 Capacidad de grabación: 20 horas en 1080i o ~ 120 horas en 480i a través de una unidad interna. Entradas de audio: 4 SDI Incorporadas. 1 x 2 XLR balanceados (Mic/Línea). 1 x 2 balanceados de 1/4" (Mic/ Línea). Salidas de audio: 2 SDI Incorporadas.

1 x 2 XLR balanceados. 1 x 2 balanceados de 1/4" (AUX). 1 Estéreo 1/4" (auriculares).
Monitoreo: Salidas de monitores DVI y HDMI Procesamiento: Video: 4:4:4:4, Audio: 4 canales, 96 kHz, Formatos de Medios de Reproducción: AVI, DV, DVCPPro, DVCPProHD, FLV, F4V, H.263, H.264, MJPEG, MPEG, MP4, WebM, BMP, JPEG, RAW, TIF, MP3, WAV y otros.

Incluye el Panel de Control correspondiente y set de edición full.

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 3: TRIPODE DE CAMARA DE VIDEO CON BASE Y CABEZAL
CANT. 3

Fabricado en aluminio. Altura máxima 1,57 mts. Mínima 0,44 mts, patas con clavos y base goma antideslizante. Con cabezal, base de 90 cm y bolso para tripode y cabezal.

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 4: MATRIZ DE CONMUTACIÓN DIGITAL
CANT. 1

Matriz de alto rendimiento para enrutar señales HDMI desde múltiples fuentes a cualquier o a todos hasta ocho dispositivos de visualización equipados con HDMI. Compatible con HDMI 1.3 y que soporte resoluciones de hasta 1920x1200 y HDTV 1080p/60, y compatibles con HDCP. Debe permitir la distribución simultánea de una única fuente a uno o más dispositivos compatibles.

+5 V CC, 250mA de potencia en las salidas HDMI para los dispositivos periféricos externos. Control Ethernet IP Link

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 5: CABLE HDMI
CANT. 4

Cable de HDMI x 90 cms. Garantía mínima de fabricación: 3 meses.



ÍTEM 6: TRANSMISOR EXTENSOR
CANT. 4

Transmisor para larga distancia de señales HDMI, de audio e IR y RS-232 bidireccional a través de un único cable CATx y debe ser compatible con los productos del renglón.

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 7: RECEPTOR EXTENSOR
CANT. 4

Debe transmitir HDMI a UTP más control y audio analógico a 100 m (330 ft) y debe ser compatible con los productos del renglón.

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 8: MONITOR DIGITAL
CANT. 2

Monitor de pantalla de 55" tecnología de LED IPS Profesional. Con soporte a videowall hasta 15 x 15, Media player externo, min 8gb de memoria interna, posición horizontal o vertical. Resolución: 1920 x 1080 full HD)

Conexiones: Entrada Digital HDMI / DP / DVI, análoga RGB, de audio RGB / DVI-D / Componente (3.5Φ), de control externo RS232C, RJ45, IR Entrada USB,

Salida Digital DVI-D, Salida de Audio para bocina externa, Salida de Control Externo RS232C. debe incluir soporte de pared con inclinación de 15°.

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 9: MONITOR DIGITAL
CANT. 2

Monitor de pantalla de 42" tecnología de LED IPS Profesional. Con soporte a a videowall hasta 15 x 15, Media player externo, min 8gb de memoria interna, posición horizontal o vertical. Resolución: 1920 x 1080 full HD)

Conexiones: Entrada Digital HDMI / DP / DVI, análoga RGB, de audio RGB / DVI-D / Componente (3.5Φ), de control externo RS232C, RJ45 IR, Entrada USB,



ANEXO II

Salida Digital DVI-D, Salida de Audio para bocina externa, Salida de Control Externo RS232C. Debe incluir soporte de pared con inclinación de 15°.

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 10: MONITOR DIGITAL

CANT. 3

Monitor de pantalla de 23" tecnología de LED IPS Profesional. Con soporte a a videowall hasta 15 x 15, Media player externo, min 8gb de memoria interna, posición horizontal o vertical. Resolución: 1920 x 1080 full HD)

Conexiones: Entrada Digital HDMI / DVI, Entrada USB,

Debe incluir soporte de pared con inclinación de 45°

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 11 : GRABADOR-REPRODUCTOR DE BLU RAY PORTATIL

CANT. 1

Grabador-reproductor de blu ray portatil con reproducción en 3d, conexión usb 2.0, velocidad escritura bd 6x, velocidad escritura de cd 24x, Velocidad escritura dvd 8x. debe soportar discos: Bd-rom (sl/dl), bd-r (sl/dl), bd-re (sl/dl), dvd-rom (sl/dl), dvd±r (sl/dl), dvd±rw, dvd-ram, m-disc, cd-r/rw/rom, cd-DA, Video CD

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 12: SISTEMA INALÁMBRICO UHF DE MICRÓFONO DE MANO

CANT. 3

Sistema de micrófono inalámbrico de mano con receptor de diversidad PG2 con transmisor de micrófono de mano. 1/4 " y XLR de salida. Tipo Shure Tipo pg52/pg58 o similar calidad. Patrón de captura cardioide. Filtro anti-pop. Interruptor on/off con bloqueo.

Garantía mínima de fabricación: 6 meses.

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 13: SISTEMA INALÁMBRICO UHF DE MICRÓFONO CORBATERO

CANT. 2



ANEXO II

Sistema de micrófono inalámbrico corbatero 1/4 " y XLR de salida. Hasta 10 canales seleccionables, diversidad de antena interna con batería (9v) de 8 horas de duración. compatible con 8 sistemas. Interruptor on/off con bloqueo.

Tipo Shure PG14AR/PG185-H7 o similar calidad.

Garantía mínima de fabricación: 6 meses.

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 14: SOPORTE DE MICRÓFONO DE MESA

CANT. 2

Soporte p/microfono de mesa, Boom Telescópico. Base Redonda. Alt. Max 44cm. Adaptador de acople de micrófono, regulador de altura.

ÍTEM 15: SOPORTE DE MICRÓFONO DE MESA

CANT. 1

Soporte de Microfono, Recto, Base Redonda, Alt Max 1.68 mts. Adaptador de acople de micrófono, regulador de altura.

ÍTEM 16: CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO

CANT. 1

Mezcladora de 16 canales, estudio/vivo , entrada 8xlr+ 4st, eq param, faders, efectos, 4 sub-grupos, respuesta de frecuencia : 20hz-20khz +0 /-1db, thd + n : <0,0025% @ 14 dbu zumbido y ruido : -127db mic pre equivalente, nivel de entrada máximo, entrada de micrófono : +10 dbu, line in +20 dbu. opciones de energía de ca : 100 ~ 120v/220 ~ 240v, 50/60hz, nivel máximo de salida : +22 dbu thd de 1% a 1 khz, mono canal de entrada de ganancia: variable 38db (-13 ~-25db), medidores de nivel : led 3 (12) del segmento x 2, clip indicador : activa aproximadamente 16 dbu, interferencia : -87db, eq del canal de entrada : high (+ / - 15db) 12khzm, mid (+ / - 15 db) 300 hz-6khz, bajo (+ /-15db) 80hz.

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ITEM 17: AURICULAR

CANT. 1

Auricular estereofónicos de alta fidelidad, dinámicos, supra aurales, uso general, cascos cerrados, Impedancia: 32 Ohms, Respuesta de audio Frecuencia: 18-18,000 Hz

Garantía mínima de fabricación: 6 meses.

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.



ITEM 18: BAFLE AMPLIFICADOR COMPACTO POTENCIADO
CANT. 4

Instalación Activo, 20w/8, 5,25" + 1" Tweeter, 88-1.6Khz, entrada 1XLR,
Garantía mínima de fabricación: 1 año
Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

ÍTEM 19: COMPUTADORA PARA ISLA DE EDICIÓN DIGITAL DE VIDEO.
CANT. 1

Procesador de 4 núcleos (o más) de alto rendimiento. Memoria RAM ddr3 de 16 GB. Disco Rígido 3 Tb Sata3 o Sata6 64mb. Monitor Lcd 24 Full Hdmi. Placa de Video Interfaz: PCI-Express 3.0. Doble disipación. Velocidad de frecuencia del núcleo: 1100 MHZ Boost. Frecuencia de la memoria: 6400 MHZ. Salidas de video: VGA con adaptador, DVI-I, DVI-D, HDMI, Mini display port. Interfaz de memoria de 128 bit o superior. Placa de sonido 24 bits, 96 kHz o superior. Motherboard compatible con dispositivos. Gabinete compatible con sistema de refrigeración. Teclado y Mouse Wireless. Fuente de Alimentación de 750 Watt. Estabilizador de tensión de 6 bocas. Todo el hardware debe poseer compatibilidad (drivers) para GNU/Linux. Se deberán incluir en la oferta, el costo de las licencias de software requeridas y la instalación de: Sistema operativo, Software para edición de video profesional y Software para edición de audio profesional

Garantía mínima de fabricación: 1 año
Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.
Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 20: FAROL DE TUBO LUZ FRIA
CANT. 5

Artefacto de LUZ FRIA - Dimerizable Digital - Control DMX/Back Up/ c/display, Modelo dimmerizable con control manual y in/out DMX ò para conectar en Consola DMX, 4 Lamp. 55w, Digital, control DMX y manual, sistema back-up, Visera de 8 hojas, debe incluir 4 lámparas de repuesto. Incluye percha telescópica (telescopic hanger) y trus viga plana parrilla de iluminación construido en aluminio 6mts de largo para techo. Carga máx. 70 kg, tubo principal 50mm x 2 mm.
Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.
Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 21: CONSOLA DE LUCES
CANT. 1

Consola de 12 canales, señal DMX. 4 submaster para grabar memorias. Master general



Garantía mínima de fabricación: 1 año
Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.
Servicio técnico en Argentina.

ITEM 22: RACK
CANT. 1

Rack de 45 unidades con puerta frontal de vidrio, paneles laterales desmontables microperforadas, 3 bandejas fijas, 1 bandeja deslizante, 2 canales de tensión con 10 tomas y termina, organizadores verticales y horizontales, de Fenólico laminado con ruedas con frenos, manijas de carga y esquineros de protección, incluye tapa frontal desmontable.

Garantía mínima de fabricación: 1 año
Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

ITEM 23: CAJA ESTUCHE RÍGIDO
CANT. 2

Anvil de transporte con 4 ruedas giratorias 360° y frenos, esquineros de protección, manija de transporte de 1,20 X 0,60 X 0,80. multilaminado fenólico.

Garantía mínima de fabricación: 1 año
Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

ITEM 24: CAJA ESTUCHE RÍGIDO
CANT. 2

Anvil de transporte con 4 ruedas giratorias 360° y frenos, esquineros de protección, manija de transporte de 1,50 X 0,60 X 0,80. multilaminado fenólico.

Garantía mínima de fabricación: 1 año
Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

ITEM 25: CAJA ESTUCHE RÍGIDO
CANT. 1

Anvil de transporte para 2 Monitores de 55", ruedas con frenos, manija de carga y esquineros de protección.

Garantía mínima de fabricación: 1 año
Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

ITEM 26: CAJA ESTUCHE RÍGIDO
CANT. 1



ANEXO II

Anvil de transporte para 2 Monitores de 42", ruedas con frenos, manija de carga y esquineros de protección.

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

ITEM 27: RACK

CANT.1

Rack de 12 unidades para integración de isla de edición, incluye bandejas deslizables y tapa frontal desmontable.

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

ÍTEM 28: SERVICIO DE INSTALACIÓN y CAPACITACIÓN

Materiales e instalación completa del sistema de audio, video e Iluminación de los equipos antes mencionados en un stand de la Defensoría del Público en el Parque Tecnópolis o similar (plano adjunto al pliego). Deberá dejarse los equipos en funcionamiento. Garantía de instalación de 1 año.

Deberá realizarse una capacitación a nivel de usuario operador.

RENGLON 2: EQUIPAMIENTO CAPACITACIÓN

ITEM 29: MICRÓFONO

CANT. 3

Micrófono dinámico cardioide para uso vocal profesional, con switch. Filtro esférico incorporado. Rango de frecuencia 50Hz-15kHz, Tipo shure SM58 o similar. Garantía mínima de fabricación: 6 meses.

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

ITEM 30: SOPORTE PARA MICRÓFONO

CANT. 2

Soporte de Microfono, Recto, Base Red Pesda, Alt Max 1.68 mts c: BK

ITEM 31: SOPORTE PARA MICRÓFONO

CANT. 1

Soporte p/microfono, de mesa, Boom Telesc. Base Redonda.

Alt. Max 44cm.



ITEM 32: AURICULAR

CANT. 3

Auricular monitor de referencia de estudio, cerrado, impedancia:
32 ohms. Rta. En Freq: 15 - 22,000Hz. M. Garantía mínima de fabricación: 6 meses

ITEM 33: CONSOLA PROFESIONAL DE AUDIO

CANT.1

Consola profesional de audio para broadcasting, compacta con 8 canales de entrada y 2 salidas estéreo. Con torreta de vúmetros separada. 8 CH de entrada: 3 monos de Mic/Línea, 3 Estéreo Línea/Línea y 2 híbridos telefónicos.

2 barras de mezcla de salida PGM1 y PGM2, balanceadas con control de independiente.

Torreta de 4 vúmetros analógicos para las barras de PGM y AUD con inclinación regulable. 2 híbridos telefónicos con ajuste de rechazo, nivel de envío y nivel de retorno que pueden funcionar en forma separada o en conferencia. Trim de control de ganancia por canal. Indicador de overload.

Potenciómetros deslizables de 100mm. Micrófono de órdenes (TBK) incorporado. Salida de auriculares para Control y Estudio. Fuente Phantom de 48V. Una barra de previo (CUE) con parlante incorporado a la torreta. Nivel de monitores y auriculares en Estudio y Control.

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ITEM 34: PROYECTOR

CANT. 1

Proyector multimedia de tiro corto de 2000 ANSI LUMENES, resolución HD 1080p (1920x1080), contraste de 10000:1, Lente F= 2.6-2.78, f=10.2-12.24mm compatible con múltiples formatos de 3D - incluyendo HDMI, Blu-Ray, 3D, juegos de vídeo y conectividad NVIDIA 3DTV de PC - en 1080p Full-HD . Tamaño de imagen 38"-300".Zoom 1.2:1

Accesorios incluidos: Control Remoto con Batería. Cable de corriente. Cable VGA (D- sub 15 pin)

Maletín. Kit extra de lámpara.

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 35: SISTEMA PORTABLE SONIDO

CANT. 1



ANEXO II

Sistema Portable Sonido, 6 canales, 300w/8, Salida Act p/Sub, Cables, parlantes 8" . 4 de micro / línea con entradas XLR y 1 / 4 ", 2 canales estéreo de 1 / 4 "y 1 / 8" (para MP3 Player) Entradas, Alimentación fantasma en los canales de entrada de micrófono, Indicadores LED encima de cada canal de entrada, 1 / 4 "Salida de subwoofer con filtro pasa altos 120Hz de salida del altavoz, preamplificador y etapa de potencia Inserta. Conector de acoplamiento de receptor inalámbrico SISTEMAS DE ALTAVOCES 35 mm (1-3/8 ") Stand adaptadores incorporados a cada Gabinete. Con dos cables de altavoz, y un cable de alimentación desmontable. 300 vatios estéreo, 150 vatios de potencia continua por canal a 8 ohms. Dos altavoces gabinetes con un woofer de 8 "y un 1,2" Horn Tweeter

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ITEM 36: PANTALLA DE PROYECCIÓN

CANT. 1

Pantalla portatil de proyección frontal de 94" 2.03 X 1.27 aprox. formato 16:09, diseñada en tela vinilica color blanco mate con bordes negros, incluye bolso de transporte.

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ITEM 37: AURICULAR

CANT. 10

Auricular Estudio Profesional, 40 mm, frecuencia 12-22 hz, 32 ohms de impedancia, cable 2,5 m, sensibilidad 100 dB/1 mW, con adaptador plug. Garantía mínima de 6 meses. Tipo JVC harx300

REGLON 3: EQUIPOS PARA CEREMONIAL Y PROTOCOLO

ITEM 38: PROYECTOR

CANT. 1

Proyector multimedia de tiro corto de 2000 ANSI LUMENES, resolución HD 1080p (1920x1080), contraste de 10000:1, Lente F= 2.6-2.78, f=10.2-12.24mm compatible con múltiples formatos de 3D - incluyendo HDMI, Blu-Ray, 3D, juegos de vídeo y conectividad NVIDIA 3DTV de PC - en 1080p Full-HD . Tamaño de imagen 38"-300". Zoom 1.2:1 Accesorios incluidos: Control Remoto con Batería. Cable de corriente. Cable VGA (D- sub 15 pin) Maletín. Kit extra de lámpara.

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.



Servicio técnico en Argentina.

ITEM 39: PANTALLA DE PROYECCIÓN
CANT. 1

Pantalla portátil tipo Pull-Up formato 4:3, área visible 162 cm x 122 cm, diseñada con tela vinilica color blanco mate con bordes negros. Amplio ángulo de visión Incluye accesorio inalámbrico para proyección.

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ITEM 40: BAFLE AMPLIFICADOR COMPACTO POTENCIADO
CANT. 2

Baffle instalación Activo, 20w/8, 5,25" + 1" Tweeter, 88-1.6Khz, entrada 1XLR Alt 235 mm ancho 160 mm. Prof. 178 mm

Garantía mínima de fabricación: 1 año.

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ITEM 41: CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO
CANT. 1

Mezcladora de audio Compacta de 2 Mic/Línea 4 Estéreo con EFX, Entradas 2 balanceadas Mic/Línea con 3-bandas EQ y low-cut, Entradas 4 estéreo con +4/-10 botón selector, Post-fader AUX envío en cada entrada, Fuente fantasma global +48V

CTRL RM y salida audicular, Indicadores Pico en cada canal de entrada mono, I/O estéreo RCA conveniente, Efecto multi retardo con un solo botón con control de parámetro

Salida master balanceado, 190 x 56 x 233 mm

Garantía mínima de fabricación: 1 año

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.

ÍTEM 42: MICRÓFONO
CANT. 1

Micrófono Dinámico Cardioide para uso vocal profesional, con switch. Filtro esférico incorporado. 50Hz-15kHz Tipo shure o similar. Garantía mínima de fabricación: 6 meses.

Deberá entregarse con Manual de Usuario y Tarjeta de Garantía.

Servicio técnico en Argentina.



ÍTEM 43: SOPORTE PARA MICRÓFONO
CANT. 1

Soporte p/microfono, de mesa, Boom Telesc. Base Redonda.

ÍTEM 44: CABLE VGA
CANT. 1

Cable VGA de 15 mts. Garantía mínima de fabricación: 3 meses.

ÍTEM 45: CABLE HDMI
CANT. 1

Cable HDMI de 15 mts. Garantía mínima de fabricación: 3 meses.

ÍTEM 46: CABLE XLR
CANT. 1

Cables para conectar Bafles a la consola, cable XLR para mic de 10 mts.
Garantía mínima de fabricación: 3 meses.

ARTÍCULO 3º: CONSIDERACIONES GENERALES:

- 1) Todos los equipos del mismo Renglón deberán ser compatibles entre sí.
- 2) Junto con la oferta, deberán presentar declaración jurada de contar con los productos ofrecidos en stock en el país por sí o por terceros.
- 3) Los elementos ofertados serán nuevos, sin uso, originales de fábrica y su fabricación no deberá encontrarse discontinuada (nuevos y sin uso significa que la "Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual" será el primer usuario de los equipos desde que salieron de fábrica)
- 4) Se proveerán todos los cables necesarios para las interconexiones de los equipos.
- 5) Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente "según pliego" como identificación del equipamiento ofrecido.
- 6) El oferente deberá poner a disposición de la Defensoría del Público, cuando esta lo requiera, un equipo de idénticas características al que se cotiza en la oferta, de manera de poder verificar que responde al modelo ofertado con las características solicitadas y poder realizar sobre el mismo las pruebas de performance. Estas pruebas y comprobaciones no implicarán reconocimiento de gasto por parte de la Defensoría del Público.



ANEXO II

- 7) La fecha y lugar de aplicación de las pruebas serán convenidos entre la Defensoría del Público y el Oferente a efecto de que las mismas se realicen dentro de los 10 días hábiles siguientes a la apertura de las ofertas. Con tal fin el oferente deberá disponer de los elementos ofrecidos a las 48 hs. contadas a partir de su notificación por parte de la Defensoría del Público.
- 8) No se aceptará probar equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta.
- 9) La garantía del equipamiento especificado será por un período mínimo de 1 año sobre el hardware con servicio técnico en el país con respuesta al próximo día hábil, contados a partir de la fecha de recepción integral del suministro de cada ítem.
- 10) Durante los primeros tres (3) meses, los equipos con fallas serán cambiados por nuevos equipos (no se admitirá su reparación).